



ANAMT
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE
MEDICINA DO TRABALHO

**XXXVIII PROVA DE TÍTULO DE ESPECIALISTA
EM MEDICINA DO TRABALHO**

João Pessoa / PB, 11 de outubro de 2015

SOMENTE ABRA ESTE CADERNO QUANDO AUTORIZADO

XXXVIII PROVA DE TÍTULO DE ESPECIALIZAÇÃO EM MEDICINA DO TRABALHO
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MEDICINA DO TRABALHO
João Pessoa / PB, 11 DE OUTUBRO DE 2015

INSTRUÇÕES SOBRE A PROVA

1. Esta prova para obtenção de Título de Especialista em Medicina do Trabalho, cuja duração será de **4 (quatro) horas**, consta de 50 TESTES DE MÚLTIPLA-ESCOLHA e 05 (cinco) QUESTÕES ABERTAS.
2. Quando foi permitido abrir o caderno, verifique se ele está completo, com 50 TESTES DE MULTIPLA-ESCOLHA e as 05 QUESTÕES ABERTAS impressas ou se apresenta imperfeições gráficas que possam gerar dúvidas. Se houver algum defeito dessa natureza, peça ao aplicador da prova para entregar-lhe outro exemplar.
3. O tempo de prova será suficiente para que você possa resolver todas as questões com calma. Caso encontre dificuldades em algumas delas, sugerimos que passe adiante e procure resolver inicialmente as mais fáceis. Depois, você terá tempo para reexaminar as questões em que encontrou dificuldade.
4. Não é permitida a consulta a pessoas, livros, dicionários, apostilas ou a qualquer outro material. Se tiver alguma dúvida, peça orientação de um Fiscal da Prova. Não converse com outro candidato.
5. O candidato **NÃO** poderá se retirar do recinto da prova antes de decorrida (1) **UMA** hora do seu início.
6. Cada TESTE MÚLTIPLA-ESCOLHA admite sempre **UMA** única resposta dentre as cinco opções apresentadas.
7. Recomendamos **SOMENTE** utilizar caneta com tinta azul ou preta. Ao responder às Questões Abertas, solicitamos que o faça com letra bem legível e, se possível, em letra de forma. A **ILEGIBILIDADE** poderá prejudicá-lo(a) na correção.
8. É **TERMINANTEMENTE PROIBIDO** o uso de telefone celular ou outro tipo de aparelho de comunicação durante a realização da prova.
9. Terminada a prova, assinale com caneta (tinta azul ou preta) suas respostas no **CARTÃO DE RESPOSTAS**, fazendo um **X** no quadro correspondente à sua escolha. O preenchimento da Cartão de Respostas RASCUNHO é facultativo.
10. **NÃO** serão consideradas as questões que tiverem as respostas rasuradas e aquelas que tiverem mais de uma alternativa assinalada no **CARTÃO DE RESPOSTAS**.
11. O **CARTÃO DE RESPOSTAS** deverá ser entregue, **JUNTAMENTE** com as provas, ao FISCAL no final da prova.
12. A **NÃO** devolução do **CARTÃO DE RESPOSTAS** implicará na desclassificação do candidato.
13. Utilize o caderno de testes como rascunho, se for o caso.
14. Leia atentamente e assine a Resolução nº 1 em anexo.

BOA PROVA!

1. O médico do trabalho de uma empresa necessita realizar o exame admissional para uma vaga de pessoa com deficiência para telefonista. Cada candidato apresentava uma deficiência. Qual seria considerado apto para esta vaga?
 - a) Candidato 1 – Hipoacusia bilateral de 45 dB nas frequências de 4 e 8 Khz
 - b) Candidato 2 – Deformidade estética de nariz
 - c) Candidato 3 – Ostomizado
 - d) Candidato 4 – Somatória do campo visual ambos olhos maior que 60°

2. O médico do trabalho de uma empresa necessita realizar o exame admissional para uma vaga de pessoa com deficiência para telefonista anteriormente ocupada por uma cadeirante paraplégico por uma fratura vertebral em região lombar. Com base nas afirmativas, assinale a opção correta:
 - I. Pode ser ocupada apenas por um cadeirante de nível de lesão igual ou superior, ou seja, dorsal ou cervical
 - II. Pode ser ocupada por um cadeirante de qualquer nível de lesão
 - III. Pode ser ocupada por uma pessoa com deficiência auditiva bilateral de 41 dB
 - IV. Pode ser ocupada apenas por outra pessoa com deficiência física
 - a) As afirmativas II e III estão corretas.
 - b) As afirmativas I, II e III estão corretas.
 - c) As afirmativas II, III e IV estão corretas.
 - d) As afirmativas I, II e IV estão corretas.

3. Conforme consta no item 9.1.5 da Norma Regulamentadora 09 do Ministério do Trabalho e Emprego, consideram-se Riscos Ambientais os seguintes agentes existentes nos ambientes de trabalho que, em função de sua natureza, concentração ou intensidade e tempo de exposição, são capazes de causar danos à saúde do trabalhador:
 - a) Físicos, químicos e biológicos
 - b) Físicos, químicos, biológicos e ergonômicos
 - c) Físicos, químicos, biológicos e de acidentes
 - d) Físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes

4. A “loucura dos chapeleiros” é determinada pela intoxicação ocupacional por:
 - a) Mercúrio inorgânico.
 - b) Chumbo metálico.
 - c) Arsênico elementar.
 - d) Álcool isopropílico.

5. Uma empresa quer se instalar na cidade de João Pessoa e perguntou a um médico do trabalho se precisaria indicar um médico coordenador. Assinale a resposta CORRETA:
- a) Ficam desobrigadas de indicar médico coordenador as empresas de Grau de Risco 1 e 2, segundo o Quadro 1 da NR 4, com até 20 (vinte) empregados e aquelas de grau de risco 3 e 4, segundo o Quadro 1 da NR 4, com até 10 (dez) empregados.
 - b) Ficam desobrigadas de indicar médico coordenador as empresas de Grau de risco 1 e 2, segundo o Quadro 1 da NR 4, com até 25 (vinte e cinco) empregados e aquelas de grau de risco 3 e 4, segundo o Quadro 1 da NR 4, com até 10 (dez) empregados.
 - c) Ficam desobrigadas de indicar médico coordenador as empresas de Grau de risco 1, 2 e 3, segundo o Quadro 1 da NR 4, com até 25 (vinte e cinco) empregados e aquelas de grau de risco 4, segundo o Quadro 1 da NR 4, com até 10 (dez) empregados.
 - d) Ficam desobrigadas de indicar médico coordenador as empresas de Grau de risco 1 segundo o Quadro 1 da NR 4, com até 25 (vinte e cinco) empregados e aquelas de grau de risco 2, 3 e 4, segundo o Quadro 1 da NR 4, com até 10 (dez) empregados.
6. Uma empresa de grau de risco 2 necessita demitir um empregado e perguntou ao médico do trabalho se necessitava realizar exame médico demissional. A resposta foi que baseado na Norma Regulamentadora 7 do Ministério do Trabalho e Emprego não necessitava desde que o último exame tivesse sido há menos de:
- a) 45 dias
 - b) 60 dias
 - c) 90 dias
 - d) 135 dias
7. Em relação ao Teste de Froment indique a resposta correta:
- a) Avalia o nervo mediano que inerva o músculo adutor do polegar. Existe uma flexão compensatória da falange distal do polegar pelo músculo flexor longo do polegar inervado pelo nervo ulnar.
 - b) Avalia o nervo ulnar que inerva o músculo abductor do polegar. Existe uma flexão compensatória da falange proximal do polegar pelo músculo flexor longo do polegar inervado pelo nervo mediano.
 - c) Avalia o nervo ulnar que inerva o músculo adutor do polegar. Existe uma flexão compensatória da falange distal do polegar pelo músculo flexor longo do polegar inervado pelo nervo mediano.
 - d) Avalia o nervo ulnar que inerva o músculo adutor do polegar. Existe uma extensão compensatória da falange distal do polegar pelo músculo flexor longo do polegar inervado pelo nervo mediano.

8. No quadro I da Norma Regulamentadora 7 do Ministério do Trabalho e Emprego que trata dos Parâmetros para Controle Biológico da Exposição Ocupacional a alguns Agentes Químicos aparece o item IBMP. Esta sigla significa:
- a) Índice Biológico de Material Permitido: é o valor do indicador biológico para o qual se supõe que a maioria das pessoas ocupacionalmente expostas não corre risco de danos à saúde. A ultrapassagem do valor deste material significa exposição excessiva.
 - b) Índice Biológico do Momento da amostragem Permitido: é o valor no momento de coleta do indicador biológico para o qual se supõe que a maioria das pessoas ocupacionalmente expostas não corre risco de danos à saúde. A ultrapassagem deste momento de coleta significa exposição excessiva.
 - c) Índice Biológico Máximo Permitido: é o valor máximo do indicador biológico para o qual se supõe que a maioria das pessoas ocupacionalmente expostas não corre risco de danos à saúde. A ultrapassagem deste valor significa exposição excessiva.
 - d) Índice Biológico Mínimo Permitido: é o valor mínimo do indicador biológico para o qual se supõe que a maioria das pessoas ocupacionalmente expostas não corre risco de danos à saúde. A ultrapassagem deste valor significa exposição excessiva.
9. O médico do trabalho de uma empresa de transporte de cargas percebeu na atividade realizada por um funcionário, que ao elevar caixas acima da cabeça, aparecia uma proeminência na sua camisa, na região dorsal. Para confirmar sua suspeita diagnóstica de “escápula alada”, encaminhou este funcionário para o ambulatório para analisar mais detalhadamente a situação clínica. Responda a relação correta do nervo e músculo correspondente comprometido:
- a) Nervo torácico longo e músculo infraescapular
 - b) Nervo torácico longo e músculo serrátil anterior
 - c) Nervo supraescapular e músculo supraescapular
 - d) Nervo supraescapular e músculo infraescapular
10. As variáveis para o cálculo da temperatura efetiva de um ambiente de trabalho contemplam:
- a) Temperatura de bulbo seco, temperatura de bulbo molhado e velocidade do ar
 - b) Temperatura corporal, temperatura de bulbo úmido e velocidade do ar
 - c) Temperatura de bulbo seco, temperatura de bulbo úmido e velocidade do ar
 - d) Temperatura solar, temperatura de bulbo úmido e velocidade do ar

11. Um empresário do setor de abate e processamento de carnes e derivados, perguntou ao médico do trabalho qual o período mínimo de repouso para os trabalhadores que exercem suas atividades em ambientes artificialmente frios e para os que movimentam mercadorias do ambiente quente ou normal para o frio e vice-versa, depois de uma hora e quarenta minutos de trabalho contínuo. A resposta foi:

- a) Período mínimo de 40 minutos de repouso, nos termos do Art. 253 da CLT
- b) Período mínimo de 30 minutos de repouso, nos termos do Art. 253 da CLT
- c) Período mínimo de 20 minutos de repouso, nos termos do Art. 253 da CLT
- d) Período mínimo de 35 minutos de repouso, nos termos do Art. 253 da CLT

12. Em relação a Perda Auditiva Induzida pelo Ruído, indique a resposta correta:

- a) Patologia de acometimento neurossensorial em razão do dano causado às células do órgão de Corti da orelha interna, quase sempre bilateral, irreversível, perda no início das faixas de 4 e 6 KHz, progressiva, mesmo após cessada a exposição.
- b) Patologia de acometimento neurossensorial em razão do dano causado às células do órgão de Corti da orelha interna, quase sempre bilateral, irreversível, perda no início das faixas de 4 e 6 KHz, cessada a exposição não é progressiva.
- c) Patologia de acometimento neurossensorial em razão do dano causado às células do órgão de Corti da orelha interna, quase sempre bilateral, irreversível, perda no início das faixas “da fala” de 4 e 6 KHz, e cessada a exposição não é progressiva.
- d) Patologia de acometimento neurossensorial em razão do dano causado às células do órgão de Corti da orelha interna, quase sempre unilateral, irreversível, perda no início das faixas de 4 e 6 KHz, cessada a exposição não é progressiva.

13. As empresas têm procurado demonstrar um conjunto próprio de características pelas quais possam cada vez mais serem identificadas e diferenciadas das demais. Com base nas afirmativas abaixo, indique a sequência correta respectivamente para Missão, Visão e Valores:

- Razão, propósito da organização.
 - Proposta do que a empresa deseja ser a médio e longo prazo, de como ela espera ser vista por todos.
 - Princípios que guiam a vida da organização (Valorização e respeito às pessoas)
- a) Missão, Visão e Valores
 - b) Missão, Valores e Visão
 - c) Visão, Valores e Missão
 - d) Visão, Missão e Valores

14. Assinale a resposta correta. A relação entre o Médico do Trabalho, médico assistente e a perícia médica do INSS é de fundamental importância para a proteção do trabalhador. A Lei 13.135 de 17 de junho de 2015 alterou o artigo 60 – da Lei 8213/91. O parágrafo quinto passa a ser: “Nos casos de impossibilidade de realização de perícia médica pelo órgão ou setor próprio competente, assim como de efetiva incapacidade física ou técnica de implementação das atividades e de atendimento adequado à clientela da previdência social, o INSS poderá, sem ônus para os segurados, celebrar, nos termos do regulamento, convênios, termos de execução descentralizada, termos de fomento ou de colaboração, contratos não onerosos ou acordos de cooperação técnica para realização de perícia médica, por delegação ou simples cooperação técnica, sob sua coordenação e supervisão, com:
- a) SUS, SESI e Unimed
 - b) SUS, CEREST e Unimed
 - c) Órgãos e entidades públicas ou que integrem o SUS
 - d) RENAST, SUS, CEREST e Unimed
15. O Ministério do Trabalho e Emprego publicou a portaria n.º 1.287, de 30 de setembro de 2015 instituindo uma Comissão Especial para debater o uso seguro no Brasil de:
- a) Benzeno
 - b) Amianto
 - c) Tolueno
 - d) Óleos e graxas
16. Assinale as alternativas com afirmações CORRETAS. O paraquat é um herbicida usado na agricultura que tem seguintes características:
- I. Por ter elevado efeito residual nas culturas em que é empregado, o intervalo de segurança para os produtos para consumo humano, deve ser superior a três semanas após a colheita de hortaliças, frutas e leguminosas
 - II. Pode ser absorvido pela pele íntegra, por via respiratória e digestiva. A distribuição após a absorção ocorre de forma desigual, a sua concentração pulmonar pode ser superior em até 50 vezes a plasmática
 - III. O emprego de oxigênio suplementar está contraindicado nos casos de intoxicação, pois, oxigênio potencializa o efeito tóxico
 - IV. Maioria dos casos de intoxicação ocorre por tentativa de suicídio

Assinale as alternativas com afirmações CORRETAS:

- a) II, III e IV
- b) I e II e IV
- c) I e III
- d) II e IV

17. O Perfil Profissional Previdenciário tem como finalidade:

- I. Comprovar as condições para habilitação de benefícios e serviços previdenciários, em particular, o benefício de aposentadoria especial
- II. Possibilitar a avaliação das condições ambientais da empresa para o estabelecimento do FAP (Fator Acidentário Previdenciário), aplicado ao Seguro de Acidente do Trabalho
- III. Prover a empresa de meios de prova produzidos em tempo real, de modo a organizar e a individualizar as informações contidas em seus diversos setores ao longo dos anos, possibilitando que a empresa evite ações judiciais indevidas relativas a seus trabalhadores
- IV. Possibilitar a abertura de investigações que resultem na adoção de Termos de Ajustamento de Conduta pelo Ministério Público do Trabalho, para correção pelos empregadores, de condições riscos à Segurança e Saúde dos Trabalhadores

Assinale as alternativas com afirmações corretas:

- a) I e III
- b) I e II e IV
- c) I, II e III
- d) II e IV

18. Na recente epidemia de gripe pelo vírus H1N1, no Brasil, observou-se maior letalidade em trabalhadoras gestantes. Sobre a letalidade é correto afirmar:

- a) Reflete o impacto dos óbitos de adultos sobre os óbitos totais por uma dada doença
- b) Expressa o quociente entre a frequência absoluta de óbitos e o número dos expostos ao risco de morrer
- c) Expressa a relação entre o número de óbitos devidos a determinada causa e número de pessoas acometidas pela doença
- d) Não é possível calcular a taxa de letalidade durante uma epidemia, por não se conhecer o número de expostos

19. Sobre as medidas de proteção à saúde dos trabalhadores que desenvolvem trabalho em turnos fixos ou variáveis é CORRETO afirmar:

- a) Recomenda-se manter turnos fixos noturnos, para facilitar a adaptação ao ritmo circadiano
- b) Manter os trabalhadores em um sistema de turnos com muitas noites sucessivas de trabalho contribui para diminuir o débito de sono.
- c) Os cochilos noturnos devem ser evitados e coibidos pois aumentam a sensação de fadiga favorecendo a ocorrência de acidentes.
- d) Deve-se evitar ou abolir o trabalho em turno noturno em trabalhadores acima de 45 a 50 anos

20. Sobre as atribuições do Sistema Único de Saúde (SUS) e dos médicos que atendem trabalhadores acidentados no trabalho nos diversos pontos de atenção da rede, assinale a alternativa **correta**:
- a) Ações de vigilância da Saúde são garantidas aos trabalhadores inseridos em atividades consideradas perigosas segundo a NR4.
 - b) A emissão da CAT substitui a notificação ao Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN)
 - c) O médico responsável pelo atendimento do trabalhador deve preencher o Relatório Médico da CAT (Comunicação de Acidente do Trabalho)
 - d) A emissão da CAT é devida apenas se a incapacidade para o trabalho for superior a 15 dias.
21. Estudo transversal realizado com um grupo de 1.500 trabalhadores expostos a sílica livre em atividade de lapidação de pedras semi preciosas, por mais de cinco anos, revelou que 350 trabalhadores apresentam alterações compatíveis com quadro de Siliose, ao exame radiológico realizado segundo o padrão OIT. Entre as afirmativas a seguir, assinale a alternativa **correta**:
- a) A incidência de Silicose nesse grupo é de 23,3%
 - b) A prevalência de Silicose nesse grupo é de 23,3%
 - c) Não é possível estimar a prevalência nem a incidência da doença
 - d) A incidência e a prevalência da doença são idênticas.
22. Entre os princípios que norteiam a Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora e a Política Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho, enunciados a seguir, assinale aquele que aparece em apenas um dos documentos:
- a) Universalidade
 - b) Integralidade
 - c) Prevenção
 - d) Os mesmos princípios orientam ambas as políticas
23. Ao examinar um trabalhador, o médico do trabalho constata a presença de sintomas radiculares em extremidade ao realizar pressão com ambas mãos sobre o topo da cabeça com flexão lateral da cabeça do paciente. Esta manobra é conhecida como:
- a) Teste de Finkestein
 - b) Teste da Distração
 - c) Teste de Adson
 - d) Manobra de Spurling

24. O ato de caminhar é uma atividade dinâmica e repetitiva, cuja análise é importante ao examinar os trabalhadores. Com referência à marcha, pode-se afirmar que:

- I. A marcha pode ser definida como uma ação recíproca constituída de perda e recuperação do equilíbrio
- II. O ciclo normal da marcha se faz em duas fases: fase de apoio e fase de oscilação
- III. Quando o membro que suporta o peso do corpo se desloca para a frente, o centro de gravidade do corpo inclina-se para trás

Assinale as alternativas com afirmações corretas:

- a) I e II
- b) II e III
- c) I e III
- d) I, II e III

25. A NR – 35 estabelece os requisitos mínimos e as medidas de proteção para o trabalho em altura. Pode-se afirmar que:

- a) O treinamento destes trabalhadores é obrigatório, sendo anual e com carga horária de 20 horas
- b) Se o trabalhador já tiver experiência ele poderá ser dispensado do treinamento
- c) A avaliação psicossocial é necessária e deve ser feita em todos os trabalhadores, fazendo parte do PCMSO
- d) A permissão de trabalho terá validade ilimitada enquanto a obra estiver sendo realizada, desde que autorizada pelo empregador e com a anuência do trabalhador

26. A Intoxicação por mercúrio ainda é bem comum em nosso país e se caracteriza por:

- a) Síndrome Parkinson like
- b) Síndrome de Wilson like
- c) Síndrome de Stevens Johnson like
- d) Efeito Dunning-Kruger-Soullesz

27. Algumas doenças podem ser classificadas como “Schiling III” entre elas:

- a) Intoxicação por organofosforados
- b) Doenças alérgicas de pele e respiratórias
- c) Exposições aos metais pesados
- d) Neoplasias

28. Assinale a resposta correta que completa as frases abaixo:

As _____ são muito comuns entre os _____ e podem caracterizar nexos ocupacionais. A intoxicação por _____ pode ser assintomática.

- a) Hepatites – agentes biológicos – manganês
- b) Aminas aromáticas – agentes químicos – manganês
- c) Intoxicações – agentes físicos – organoclorados
- d) Zoonoses – agentes biológicos – chumbo

29. A úlcera em olho de pombo é característica de exposição ao:

- a) Cádmio
- b) Cromo
- c) Mercúrio
- d) Chumbo

30. O paciente coloca a mão sobre o ombro oposto e procura fletir o braço elevando ativamente o cotovelo, sem elevar o cingulo escapular. Este teste, útil no exame de lesão acromioclavicular é conhecido como:

- a) Teste do Impacto de Neer
- b) Teste de Hawkins-Kennedy
- c) Teste do Impacto de Yokum
- d) Teste de Patte

31. Trata-se de um teste específico para a avaliação da Epicondilite lateral, “cotovelo do tenista”, e tem a finalidade de reproduzir a dor experimentada pelo paciente ao realizar a seguinte manobra: com o cotovelo em 90° de flexão e o antebraço em pronação, pede-se ao paciente que faça a extensão ativa do punho contra a resistência que será imposta pelo examinador. Este teste é conhecido como:

- a) Teste de Mill
- b) Teste de Cozen
- c) Teste de Gerber
- d) Teste de Allen

32. Em relação à aposentadoria especial, assinale a alternativa CORRETA:

- a) 15 anos de trabalho em atividades de mineração subterrânea em linha de produção e 20 anos de trabalho com exposição ao asbesto
- b) 15 anos em exposição ao asbesto e 20 anos em exposição à sílica
- c) 20 anos em exposição ao asbesto e sílica
- d) 25 anos em exposição permanente ao ruído

33. Assinale falso (F) ou verdadeiro (V) e marque a alternativa correspondente. Em relação a conduta ética dos profissionais de saúde no trabalho podemos dizer:

- I. Os profissionais de Saúde no Trabalho deveriam manter contato direto com os Comitês de Saúde e Segurança, quando existentes nas empresas.
- II. A ênfase de atuação dos profissionais deve ser na prevenção primária, devendo os profissionais de Saúde no Trabalho de modo regular e rotineiro, visitar os locais de trabalho e consultar os trabalhadores e a administração, sobre o trabalho que está sendo realizado.
- III. Os profissionais de Saúde no Trabalho devem propor tal política e programa apenas com base no conhecimento técnico e científico atualmente disponível.

- a) VVF
- b) VVV
- c) VVF
- d) VFV

34. Na prevenção de estresse no trabalho, assinale falso (F) ou verdadeiro (V) e marque a alternativa correspondente:

- I. O programa de prevenção deve incluir ações nas situações de trabalho e orientações para a vida pessoal dos trabalhadores.
- II. As orientações para a vida pessoal incluem o aumento da capacidade de gerenciar situações estressantes.
- III. Devem ser identificados os fatores que causam estresse no trabalho e não os fatores de satisfação no trabalho.

- a) VVV
- b) VVF
- c) VVV
- d) FVF

35. Todos trabalhadores com relação de trabalho regida pela Consolidação das Leis de Trabalho, quando do afastamento por acidente de trabalho e/ou doença relacionada com o trabalho, de acordo com o Artigo 118 da Lei 8213/81, têm direito à estabilidade no emprego por um período de:

- a) 12 meses, a partir da data do acidente de trabalho e/ou doença
- b) 12 meses, a partir da alta da Perícia Médica do Instituto Nacional de Seguridade Social, quando recebeu Auxílio-Doença Acidentário
- c) 12 meses, após os 15 primeiros dias de afastamento das atividades no trabalho
- d) 12 meses, após a alta do médico assistente do trabalhador

36. A Rinoscopia é um exame que deve ser necessariamente realizado em todos os trabalhadores de:
- Meturgia
 - Usinagem
 - Pintura
 - Galvanoplastia
37. Entre as substâncias potencialmente capazes de provocar porfirias em trabalhadores expostos, cita-se:
- Percloroetileno
 - Ácido Crômico
 - Dióxido de Nitrogênio
 - Mercúrio
38. Com referência aos Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde, seu armazenamento:
- Não poderá ser feito de forma temporária com disposição direta dos sacos sobre o piso ou sobrepiso
 - Não é obrigatória a conservação dos sacos em recipientes de acondicionamento
 - Não é obrigatória a conservação dos resíduos em recipientes de acondicionamento
 - Por serem sólidos não representar fator de risco à saúde
39. Os agravos decorrentes dos agentes etiológicos ou fatores de risco de natureza ocupacional da lista A do Anexo II do Regulamento da Previdência Social, presentes nas atividades econômicas dos empregadores, cujo segurado tenha sido exposto, ainda que parcial e indiretamente, serão considerados doenças profissionais ou do trabalho:
- Apenas se o Nexo Técnico Epidemiológico for positivo
 - Independentemente do Nexo Técnico Epidemiológico
 - Somente se houver a perícia técnica no Posto de Trabalho
 - Se o trabalhador for segurado há mais de um ano
40. Considerando-se o disposto nos Decretos 3.298/1999 e 5296/2004, enquadram-se atualmente como deficiência:
- Triplegia, ostomia e nanismo
 - Paraparesia, hemiplegia e deformidades estéticas
 - Paralisia cerebral, amputação de membro e Perda Auditiva de 25 dB
 - Paralisia cerebral, deformidade em quirodáctilo e visão monocular

41. Com relação às neoplasias relacionadas com a exposição ocupacional, pode-se afirmar que:

- I. A exposição ocupacional ao amianto constitui um fator de risco para Câncer de Estômago
- II. A exposição ocupacional ao amianto constitui um fator de risco para Câncer de Laringe
- III. A exposição ocupacional ao cloreto de vinila constitui um fator de risco para Angiossarcoma de Fígado
- IV. A exposição ocupacional ao cloreto de vinila constitui um fator de risco para Câncer de Pulmão

- a) VVVV
- b) FVfV
- c) VVfV
- d) FFVf

42. Com relação ao Nexo Técnico Epidemiológico, pode-se afirmar que:

- I. A inexistência de nexo técnico epidemiológico não elide o nexo causal entre o trabalho e o agravo, cabendo à perícia médica a caracterização técnica do acidente do trabalho.
- II. A perícia médica do INSS poderá deixar de aplicar o nexo técnico epidemiológico mediante decisão fundamentada
- III. A inexistência de nexo entre o trabalho e o agravo não implica o reconhecimento automático da incapacidade para o trabalho, que deverá ser definida pela perícia médica
- IV. O segurado em situação de desemprego, terá todos os direitos característicos da forma de filiação de empregado imediatamente suspensos

- a) VVVV
- b) FVfV
- c) VVfV
- d) VVfV

43. Uma possibilidade de acidente preocupante que pode ocorrer em galvanoplastia é o contato dos sais de cianeto com soluções ácidas, com liberação de um gás letal, sendo importante que toda empresa tenha à disposição o antídoto correspondente. Indique a seguir qual o antídoto recomendado:

- a) Nitrito de Amila
- b) EDTA
- c) Broncodilatadores
- d) Anticonvulsivantes

44. O uso da Classificação Internacional de Radiografias de Pneumoconioses da OIT tem o objetivo de codificar as alterações radiológicas:

- a) Para fins de indenização
- b) Para fins de benefício previdenciário
- c) Considerando a sintomatologia do paciente
- d) De maneira simples e reprodutível

45. Considerando o disposto na Resolução CFM 1352/1992, que disciplina a extensão em que um médico pode responder pela Direção Técnica ou pela Direção Clínica de estabelecimento prestador de serviço médico, o médico do trabalho pode assumir a responsabilidade técnica em no máximo:

- a) 02 SESMT
- b) 03 SESMT
- c) 05 SESMT
- d) 07 SESMT

46. De acordo com o Anexo I da NR 17 – Trabalho dos Operadores de Checkout, aprovado pela Portaria 08 de 30 de março de 2007:

- I. Cada trabalhador deve receber treinamento com duração mínima de duas horas, até o trigésimo dia da data da sua admissão.
- II. São garantidas duas saídas do posto de trabalho, mediante comunicação, no período da jornada, para que os operadores atendam às suas necessidades fisiológicas.
- III. É vedado obrigar o trabalhador ao uso permanente ou temporário de vestimentas ou propagandas ou maquiagem temática, que causem constrangimento.

Assinale a alternativa correta, em relação às assertivas I, II e III:

- a) I e II estão corretas
- b) II e III estão corretas
- c) I e III estão corretas
- d) Apenas a I está correta

47. Para fins de aplicação da NR 32, o PCMSO, além do previsto na NR 7, deve contemplar:

- a) Exames médicos pré - admissionais mais rigorosos incluindo sorologia para hepatite B e para HIV de forma obrigatória, conforme a Portaria 485/2005.
- b) De forma obrigatória apenas os exames complementares solicitados no próprio texto da NR 32
- c) Rotas de fuga em casos de ocorrer algum acidente com material biológico
- d) O programa de vacinação

48. Considerando a NR-30 (Segurança e Saúde no Trabalho Aquaviário), a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) das empresas de navegação marítima/fluvial deve ser constituída pelos empregados envolvidos nas atividades de cada estabelecimento da empresa e por marítimos empregados, efetivamente trabalhando nas embarcações da empresa, eleitos na forma estabelecida pela Norma Regulamentadora n.º 5 (NR 5). Com referência aos trabalhadores marítimos:

- a) Devem ser representados na CIPA do estabelecimento sede da empresa, por um membro titular para cada 10 embarcações da empresa, ou fração, e de um suplente para cada 20 embarcações da empresa, ou fração
- b) Devem ser representados na CIPA do estabelecimento sede da empresa, por um membro titular para cada 20 embarcações da empresa, ou fração, e de um suplente para cada 50 embarcações da empresa, ou fração
- c) Devem ser representados na CIPA do estabelecimento sede da empresa, por um membro titular para cada embarcação da empresa, ou fração, e de um suplente para cada 10 embarcações da empresa, ou fração
- d) Devido aos membros titular e suplente da CIPA serem eleitos democraticamente pelos próprios trabalhadores, não é obrigatória a participação direta de trabalhadores marítimos, que podem estar embarcados, os quais devem ser representados por todos membros titulares da CIPA

49. Os cânceres relacionados ao trabalho diferem de outras doenças ocupacionais, entre outros, pelos seguintes aspectos:

- I. Os limites de tolerância preconizados pela legislação brasileira para diversas substâncias carcinogênicas garantem os níveis seguros de exposição
- II. Os cânceres, em geral, desenvolvem-se muitos anos após o início da exposição, mesmo após a cessação da exposição
- III. Os cânceres ocupacionais não diferem em suas características morfológicas e histológicas dos demais tipos de cânceres

Assinale a alternativa correta, em relação às assertivas I, II e III:

- a) I e II estão corretas
- b) II e III estão corretas
- c) I e III estão corretas
- d) Apenas a I está correta

50. O indicador biológico para controle de trabalhadores expostos a tolueno é:

- a) Ácido Mandélico
- b) Ácido Delta amino levulínico
- c) Ácido Metil Hipúrico
- d) Ácido Hipúrico